



Association Provence Ornithologie

*Association Loi 1901 du Grand Avignon
Élever l'Oiseau : une Passion, une Nécessité.*

MES COLINS



*Par Yves COGNES
Éleveur amateur
04.75.59.77.70*



© 2003 BKatzung

Colins de Gambel - Photo from www.astronomy-images.com 2005

GENRE	
<u>CALLIPEPLA</u>	<u>COLINUS</u>
- Colin de Californie	- Colin de Virginie
- Colin de Gambel	<u>LES MUTATIONS</u>

- Colin Ecaillé bleu

1 Isabelle
nom d'usage Colin du
Mexique

2 Brune
nom d'usage «
Tennessee -Red » ou
Colin du Tennessee

Ces noms d'usage sont des appellations d'éleveurs.

Reproduction : - si possible en couple pour une meilleure réussite

1) La ponte, en général, comporte un grand nombre d'oeufs. Vu la taille de l'oiseau ne lui laisser à couver qu'une douzaine, de préférence les derniers pondus... pour les autres les mettre sous une poule naine, ou dans une couveuse.

2) L'incubation dure 22/23 jours, les poussins éclosent tous ensemble et sont autonomes à leur naissance pour autant que la température soit voisine de 35 °.



Colins de Gambel - Photo from www.astronomy-images.com 2005

3) L'élevage

Le genre « Colinus » a une croissance plus rapide que « Callipepla ». Ne pas mélanger les genres.

Dès la naissance l'eau sera renouvelée tous les jours ainsi que l'aliment qui peut être pintadeau ou dindonneau ou gibier à forte teneur en protéines (mini 25%). Par la suite maïs, millet,

sorgho, blé, mélange canari voire exotique. Pomme golden en petits morceaux, pissenlit et verdure en alternance. Nourriture animale vivante appréciée (vers de farine, pinkies, ...)

4) Le baguage aux environs de 2/3 semaines (avec un assortiment de bagues) commencez par le diamètre 5,0 pour les plus petits, 5,5 pour la majorité, quelques sujets le seront en 6,0 (en général des mâles de belle taille).

5) Concours choisir les oiseaux les plus trapus, les plus rondelets parmi ceux au dessin des plumes le plus régulier possible. La huppe faisant la différence (Callipepla).

6 Astuces

Un grillage à petite maille fera obstacle aux moineaux et autres prédateurs (souris...). Quelques toiles d'araignées ne laisseront que peu de chance aux volants (moustiques, mites, ...). Des tiges de camomille séchées éloigneront les rampants...

Un endroit avec du sable (le plus fin possible) pour s'épouiller, lustrer leur plumage.



Colins de Gambel - Photo from www.astronomy-images.com 2005



[Présentation](#) / [Organigramme](#) / [Fédérations](#) / [Articles](#) / [Bibliothèque](#) / [Petites-annonces](#) / [Formulaires utiles](#) /

[Manifestations](#) / [Adhésion](#) / [Liens](#) / [Contacter](#) / [Forum](#)