

# Votre premier oiseau de cage et de volière

Vous n'avez jamais logé  
d'oiseaux chez vous? ... Cet  
article est pour vous!



Une fois propriétaire d'un oiseau, **vous devenez responsable de son bien-être**. Si offrir des oiseaux à un enfant peut être une très bonne forme d'éducation de la responsabilité, la surveillance d'un adulte se révélera indispensable.

Apprenez à reconnaître votre oiseau: s'agit-il d'un bec-crochu ou d'un bec-droit exotique ou indigène? Quel est son régime alimentaire, quels sont ses besoins? De ces informations initiales, vous pourrez sans peur de mal faire l'élever pour le plus grand plaisir de la famille.

## **1 La classification**

L'expression "**bec-crochu**" renvoie à la famille des psittaciformes autrement dit la famille des perruches et perroquets. Vous pourrez donc y classer les espèces des plus connues comme la petite perruche ondulée aux grands perroquets de la taille des aras!

On parle de "**becs-droits**" pour l'ensemble des petits passe-reaux indigènes et exotiques. En bec-droit exotique, vous pourrez retrouver le célèbre diamant mandarin ainsi que toute sa famille (diamants de Gould, phaéon, à bavette, à longue queue etc..) mais également la famille des serins exotiques (st Hélène, soufré, du Mozambique et autres). Rappelons que les bec-droits indigènes sauvages sont interdits de capture et de détention. Vous ne pourrez donc pas les avoir en oiseaux de compagnie. Ceci dit, il existe des variétés domestiquées que vous pourrez détenir librement. Ainsi les moineaux friquets et domestiques existent-ils en de nombreuses variétés. Il en va de même des verdiers, des cinis, des tarins des aulnes, des pinsons, des chardonnerets et autres oiseaux d'origine indigène. Dans une certaine mesure, on peut également classer les colombes exotiques dans ce groupe des bec-droits.

Une autre classification transversale focalise sa distinction essentiellement sur le régime alimentaire de l'oiseau. S'agit-il d'un granivore ou d'un insectivore, frugivore ou encore d'un nectarivore? Autrement dit, le régime alimentaire de base

**haute**. En effet le vol s'effectue horizontalement et non verticalement!

Deuxièmement, **la taille de la cage doit correspondre avec la taille de votre pensionnaire ou de vos pensionnaires**. La cage d'un

diamant mandarin ne suffira ni pour une colombe ni pour un perroquet! Il est préconisé une taille de 60 cm de long sur 40 de haut et de large

pour un couple d'oiseaux de petite taille (mandarins, canaris, perruches ondulées etc..). Pour des oiseaux de taille moyenne il faut très souvent envisager une longueur minimale d'un mètre sur cinquante centimètre de largeur et de hauteur (perruche calopsitte, euphèmes, colombes etc..). Pour les grands oiseaux de type perroquets, il faut prévoir la taille XXL, cela signifie généralement au minimum 1 m<sup>2</sup> de base sur 2 m de hauteur. Pour ces oiseaux, je préfère conseiller une volière avec une longueur minimale de 2 mètres sur un mètre de large. Pour ce faire, vous pouvez aussi bien adapter une cour intérieure, qu'une véranda ou qu'un ancien cabanon!

**A ce stade, je recommande aux grands débutants d'éviter de prendre en oiseau de compagnie des frugivores, insectivores et**

est-il composé de graines, d'insectes, de fruits ou de nectars? Je précise que régime "de base" correspond au régime consommé par l'oiseau en dehors de toute période d'effort intense et en dehors des encas qu'il peut se trouver à mettre sous le bec!

N'oubliez pas que la taille des barreaux de la cage dépend également de la taille de l'oiseau: des barreaux fins, ne conviendront pas aux grands perroquets!

Pour nuancer un peu ce qui a été écrit sur la taille des cages et volières, sachez que 2 conceptions existent quant à l'usage de la cage. La cage servira-elle de chambre-refuge ou de logement permanent? Si l'oiseau est appelé à passer sa vie dans son logement, il faut vraiment lui prévoir un espace suffisant. Si la cage ne sert que de refuge tranquilité, l'oiseau ayant la possibilité de temps à autre de se promener dans la pièce, une taille de cage même réduite suffira. Notez cependant que cela n'est souvent possible qu'avec les oiseaux apprivoisés qui soit rentrent tout seul chez eux soit se laissent ramener sans difficultés!



**nectarivores qui ne serait-ce que par leur régime alimentaire sont des oiseaux difficiles à loger et à surveiller.**

## **2 Le logement**

La règle première est qu'un oiseau sera bien plus heureux dans une cage longue que dans une cage

Troisièmement, **la cage doit être située dans un emplacement exempt de toute nuisance.** Par nuisance, ce peut-être les vibrations de votre frigo, les odeurs de la cuisine, la chaleur du radiateur, les vapeurs de la salle de bain ou les rayons de la télévision. Je vous conseillerai donc de placer votre cage dans votre salon avec la possibilité cependant de protéger les oiseaux de la lumière quelle qu'elle soit (télévision, halogène ..) et ce surtout la nuit. N'oubliez pas que les oiseaux sont couche-tôt et lève-tôt! Alors prévoyez un drap ou une pièce de tissu pour recouvrir la cage la nuit. Cela permettra également de leur éviter des frayeurs nocturnes que pourraient leur occasionner vos allées venues..



### **3 La nourriture**

**Selon le régime de votre pensionnaire** (voir ci-dessus), **il faudra lui présenter des graines ou des insectes ou des fruits etc..** D'où l'utilité de savoir dans quelle catégorie classer votre oiseau:

<sup>a</sup> s'agit-il d'un bec-droit exotique granivore? Alors vous lui servirez un mélange pour petits oiseaux exotiques ou encore appelés mélange pour bengalis;



<sup>a</sup> s'agit-il d'un bec-droit exotique insectivore? Alors il faudra prévoir de la pâtée insectivore à placer au frais et à servir en quantité raisonnable accompagnée d'insectes vivants tels que les vers à farines ou encore les pinkies;

<sup>a</sup> s'agit-il d'un bec-crochus granivore? Vous n'oublierez donc pas d'adapter la taille des graines à celle de son bec. La peruche ondulée aura en effet peut-être un peu de mal à casser la noix de cajou alors que l'amazone dédaignera le petit millet qui lui sera présenté. Vous trouverez dans le commerce des mélanges pour petites perruches, moyennes et grandes perruches et enfin pour perroquets.

<sup>a</sup> s'agit-il d'un bec-crochus nectarivore et/ou frugivore? Pensez donc à prévoir toujours une salade de fruit au frais et de changer régulièrement le nectar qui risquerait de tourner. Notez que nous sommes suffisamment chanceux aujourd'hui pour avoir dans le commerce des préparations de nectar sous forme de poudre à biberon ce qui facilite bien les choses!

J'attire cependant votre attention qu'il ne s'agit là que d'un régime de base et que la plupart des oiseaux

accepteront volontiers de déguster en plus de leur régime habituel des morceaux de fruits, d'herbes du jardin (pissenlit, pourpier, bourse à pasteur, mouron blanc etc..), ou les restes de vos légumes. En période d'élevages ou de mue, les besoins alimentaires peuvent légèrement changer. Ces périodes entraînent souvent un besoin accru en protéine

**La plupart des oiseaux accepteront volontiers de déguster en plus de leur régime habituel des morceaux de fruits, d'herbes du jardin (pissenlit, pourpier, bourse à pasteur, mouron blanc etc..), ou les restes de vos légumes.**

et en vitamines diverses. Pour combler ce manque, il est préconisé de donner de la pâtée d'élevage qui est un mélange de biscuit concassé, de la poudre d'œufs et vitamines. Plusieurs marques présentent des très bons produits qui vous permettront de ne pas avoir à passer votre temps à préparer une pâtée maison parfois moins bien équilibrée qu'une pâtée du commerce. Si vous rencontrez des difficultés à faire accepter la pâtée d'élevage à vos oiseaux, c'est peut-être qu'ils n'y ont pas été habitués au sevrage. Essayez alors de mélanger cette pâtée avec des graines que vous aurez fait tremper 24h (puis bien rincées et égouttées). Cette méthode permet de nourrir les psittacidés qui sont parfois récalcitrants à consommer ce plat complémentaire.

**Attention: De nombreuses personnes ont laissé des oiseaux mourir de faim par ignorance!**

Ne confondez pas les cosses avec les graines elles-même! L'oiseau mange l'intérieur de la graine et laisse les cosses (sauf pour ce qui concerne les cailles et colombes). Ce n'est pas parce qu'il reste quelque chose dans la mangeoire qu'on est dispensé de vérifier. Soufflez sur les graines, vous verrez que les cosses vont s'envoler alors que les graines plaines vont rester dans la mangeoire..

## **4 Les accessoires**

Les accessoires peuvent être vitaux ou de confort. Je parlerai d'accessoires vitaux pour ce qui concerne les accessoires dont l'oiseau ne pourra pas se passer sans quoi sont cycle vital risquerait d'être profondément bouleversé. Les accessoires de confort sont pour leur part juste présent pour le bien-être général de l'oiseau. Sans être essentiels, ils apportent un supplément visible et remarquable dans la vie de vos pensionnaires.

### **Accessoires vitaux:**

Citons les perchoirs, les abreuvoirs, les mangeoires, l'os de seiche et le sable de fond de cage.

**Les perchoirs doivent être en nombre suffisants et variés en forme et structure.**

Il n'est pas nécessaire de les acheter. Vous pouvez également ramasser des branches dans les bois environnant vos oiseaux n'en seront que plus heureux. Ils pourront s'amuser à les décortiquer, les mordiller etc.. De plus la variété des formes (rond, avec cavité, rugueux etc..) et leur structure (souple ou dur) les rapprochera de leur condition de vie natu-

relle et leur permettra d'user naturellement leurs griffes. Vous pourrez également en changer régulièrement pour aucun frais! Je trouve personnellement qu'une cage avec des branches est de loin plus esthétique qu'une cage avec des perchoirs en plastique.. Si vous deviez malgré tout garder des perchoirs en plastiques, veillez à prendre des perchoirs "plein" et non creux car ils risqueraient de loger des hôtes indésirables tels que les poux ou autre acariens.

**L'abreuvoir est un élément essentiels à la vie de l'oiseau. Il lui permettra de se désaltérer mais risque également de le contaminer aussi quelques précautions s'im-**



posent.

En premier lieu, évitez de placer une coupelle d'eau sur le fond de la cage. Moyen de fortune pour donner à boire à un nouvel arrivant, ce système est on ne peut moins hygiénique. A un moment ou à un autre des fientes tomberont dans l'eau

qu'il faudra changer dans les plus brefs délais sous risque d'infections. L'abreuvoir traditionnel en plastique et ouvert par son présentoir est intéressant car s'il est bien placé (surtout pas sous un perchoir) il pourra conserver l'eau relativement propre. Vous remarquerez cependant qu'il ne suffira pas toujours car les oiseaux y viendront parfois placer quelques graines et l'eau risquera alors de tourner! Le moyen que j'utilise et qui me satisfait totalement aujourd'hui est de placer un abreuvoir à double bille. Il permet d'éviter le gaspillage de l'eau et la garde propre plus longtemps. Il faut cependant respecter quelques indications comme placer le bout de l'abreuvoir à hauteur du bec de l'oiseau et non au niveau du perchoir pour que l'oiseau puisse boire sans avoir à effectuer des acrobaties. Vérifiez cependant que l'abreuvoir délivre bien ses gouttes d'eau. En effet si vous l'avez trop rempli, la pression de l'eau risque d'empêcher le mécanisme de bien fonctionner, aussi je vérifie toujours avant de le remettre en tapotant légèrement sur la bille pour faire tomber la première goutte. L'adaptation se fait généralement sans problème si vous avez bien positionné l'abreuvoir. L'oiseau reconnaît l'eau et attiré par la bille argentée, il va tout naturellement tapoter pour recevoir une goutte d'eau. Les perruches sont notamment les premières à en maîtriser l'usage.

**Les mangeoires seront de préférence en plastique, en verre ou en acier** pour des questions d'hygiène. Elles seront accrochée parfois à mi-hauteur car certains oiseaux refusent de descendre sur le fond de la cage cette position étant considérée comme instinctivement dangereuse.

**L'os de seiche ainsi que le sable de fond de cage sont des éléments indispensables pour le système digestif de l'oiseau.**

L'os de seiche apporte le calcium tout en permettant à l'oiseau de tailler son bec. Sans os de seiche peut apparaître une hyperkératinose ou croissance démesurée du bec que vous seriez obligé de couper vous même!

Le sable et le grit permette à l'oiseau de broyer la graine dans son jabot. En effet comme vous devez le savoir, l'oiseau n'a pas de dent --- du moins jusqu'à ce jour puisque des chercheurs ont annoncé avoir pu greffer des dents de souris sur un bec de poule!!! ---, or pour digérer il faut que les graines soient broyées.

Les oiseaux les plus spectaculaires sont les autruches qui avalent des morceaux de pierre parfois aussi grosses que leur cou! Mais pour en

revenir aux oiseaux de cage et de volière, le sable (non salé!) leur permettra amplement de rétablir leur système digestifs. Notez également que certains en profiteront pour prendre des bains de sable ce qui est une activité naturelle supplémentaire..

### Les accessoires de confort

En accessoires de confort, nous pouvons citer les balançoires, les échelles,

les petits miroirs, les jouets divers, les nichoirs etc.. Ces accessoires peuvent aider votre compagnon à s'amuser mais ne sont pas indispensables. Comme écrit

plutôt, ils apportent malgré tout un bien être réel à l'oiseau qui aura plus d'activités à sa disposition. Les nichoirs chez les oiseaux ont une connotation reproductrice. Autrement dit, peu d'oiseau utilisent leur nichoir pour uniquement dormir. La pose d'un nichoir permet même de déclencher un comportement reproducteur chez certaines espèces. Si vous ne voulez pas avoir d'oillons, le

**Comme vous devez le savoir, l'oiseau n'a pas de dent .. Le sable et le grit permettent à l'oiseau de broyer la graine dans son jabot**

plus simple moyen contraceptif sera alors de ne pas placer de nichoir votre cage!

## 5 L'hygiène

Le nettoyage de la cage doit se faire au moins une fois par semaine sauf en période de reproduction où il faudra un peu plus espacer votre rythme.

En revanche, l'eau et en règle générale toute les nourritures humides ou fraîches, devront être changer le plus souvent possible avec un minimum d'une fois par jour.

Les perchoirs doivent être maintenus dans un état de propreté satisfaisant et nettoyés avec un désinfectant non nocif pour l'oiseau.

La cage en elle-même nécessite que peu d'attentions.

Un nettoyage d'une fois par semestre sera amplement car il faudra sortir les pensionnaires de leur maison puis les y replacer ce qui entraîne une dose de stress non négligeable et pas toujours bénéfique pour leur santé.

